

UWAGA!

1. Przed wykonaniem i zamontowaniem okien należy dokonać weryfikacji ilościowej zamawianych okien i drzwi oraz należy dokonać pomiarów otworów w naturze.

SYMBOL	O1	O1A	O2	O3	O4	DB1
SCHEMAT UWAGA !!! schematy okien i drzwi zewnętrznych przedst. są w widoku od zewn.						
wym. w świetle muru So x Ho	1800 x 2000	1800 x 2000	1800 x 1100	1400 x 1800	900 x 900	1800 x 2600
wym. zew. ościeżnicy Sz x Hz	1765 x 1935	1765 x 1935	1765 x 1035	1365 x 1735	865 x 835	1765 x 1935 (90+ 70)
CHARAKTERYSTYKA	<ul style="list-style-type: none">- okna PCV, profil czterokomorowy, pakiet szybowy U= 0,9(W/m²*K), szklenie szkłem bezpiecznym hartowanym i klejonym,- nawiewnik higrosterowany montowany w górnej części ramy okiennej, wielkość przepływu powietrza określono na rysunkach rzutów,- dolne skrzydła rozwierne oraz uchylne, klamka z zamkiem umożliwiającą m zamknięcie skrzydła na klucz,- okno O1A ze stałym szkleniem- górne skrzydła okien O1, O2, uchylne za pomocą ręcznego otwieracza montowanego na wysokości ~ 160 cm nad podłogą,- kolor okien zgodnie z kolorystyką elewacji,- okno O4 aluminiowe w klasie EI 30 (wymiana istniejącego okna przed zamówieniem zmierzyć w naturze)					
PARTER	4	3	2	1	1	2
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM	4	3	2	1	1	2

OBJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY FILIALNEJ W TURZYPH ROGACH				
ADRES OBJEKTU: Turze Rogi, gm. Łuków, nr ewid. dz. 128 obręb geodezyjny: Turze Rogi 0031				
TYTUŁ: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			SKALA: 1: 100	NUMER: A6
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Czesław Sprycha	architektura	227/Wa/75	2022-03	
SPRAWDZAJĄCY Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2022-03	