

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Plac zabaw.

Lokalizacja:

Szczygły Dolne, numer ewidencyjny działki: 122

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Łuków, ul. Świdarska 12, 21-400 Łuków

TECHNIK BUDOWLANY
UPR. URS-224-45/37/85
.....*Anna Soćka*..... Soćka.....

Data opracowania kosztorysu inwestorskiego

17 grudzień 2013r.

Plac zabaw w Szczygłach Dolnych
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw w Szczygłach Dolnych					
1		Roboty ziemne i fundamentowe			
1 KNR 2-01 d.1 0401-02		Roboty lotniskowe - mechaniczne spulchnianie ziemi zadamionej z pocię- ciem i rozdrobnieniem darniny glebogryzarką (kat.gr.III-IV) 0.039	ha ha	0.039	
				RAZEM	0.039
2 analiza d.1 własna		Dostarczenie piasku	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
3 KNR 2-01 d.1 0505-02		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
		390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
4 KNP 01 d.1 1239- 01.01		Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5 KNR 2-01 d.1 0312-06		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) <pod huśtawkę wahadłową pojedynczą> 4 <pod huśtawkę "ważka">1 <pod huśtawkę sprężynową>1 <pod zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią>20 <pod ławkę>2 <pod regulamin>1 <pod stojak na rowery>2 <pod kosz>1 <pod ogrodzenie>24	dół. dół. dół. dół. dół. dół. dół. dół. dół.	4.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 24.000	
				RAZEM	36.000
2		Elementy wyposażenia placu zabaw			
6 KNR 2-02 d.2 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu <pod huśtawkę wahadłową pojedynczą>0.4*0.4*0.3*4 <pod huśtawkę "ważka">0.4*0.4*0.3 <pod huśtawkę sprężynową>0.5*0.4*0.4 <pod zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią>0.3*0.3*0.4*20 <pod ławkę>0.2*1*0.3*2 <pod regulamin>0.3*0.3*0.5 <pod stojak na rowery>0.2*0.6*0.3*2 <pod kosz>0.2*0.7*0.3 <pod ogrodzenie>0.03*0.3*0.38*24	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.192 0.048 0.080 0.720 0.120 0.045 0.072 0.042 0.082	
				RAZEM	1.401
7 analiza d.2 własna		Dostarczenie i montaż tablicy na regulamin na stalowej nodze, mocowany do podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 analiza d.2 własna		Dostarczenie i montaż ławeczki - metalowa z drewna klejonego, mocowa- na do stóp betonowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 analiza d.2 własna		Dostarczenie i montaż kosza na śmieci, pojemności 50l, metalowego, mo- cowanego na stałe do podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 analiza d.2 własna		Dostarczenie i montaż stojaka na rowery, metalowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 analiza d.2 własna		Dostarczenie i montaż huśtawki pojedynczej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 analiza d.2 własna		Dostarczenie i montaż huśtawki "ważka"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 analiza d.2 własna		Dostarczenie i montaż huśtawki sprężynowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Plac zabaw w Szczygłach Dolnych
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	analiza	Dostarczenie i montaż zestawu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ogrodzenie			
15	KNR 13-	Ogrodzenie panelowe wraz z furtą systemową z przęsła 2506x1030 mm z	m ²		
d.3	12 1602-	siatki zgrzewanej o oczkach 50x200 mm			
	03	z drutu fi 4mm stalowego ocynkowanego, mocowanych na słupkach stalo- wych ocynkowanych			
	analogia	o profilu prostokątnym 40x60/2 o wysokości 1700 mm trzema uchwytami stalowymi			
		skręcanymi na śruby. Słupki zwierczone kapturkami stalowymi.			
		Słupki betonowane w siodelku prefabrykowanym oraz gruncie na głąbo- kość 48 cm w wykopach 30x30 cm przy użyciu betonu			
		C12/15 z wyniesieniem obetonowania ponad poziom terenu w nawiązaniu do wysokości cokołu. Cokolik z płytek betonowych gr. 4cm			
		1.20*48.7	m ²	58.440	
				RAZEM	58.440