



A	0,055	pokrycie blachą dachówkową, powlekaną
	5,0	łaty z drewna iglastego impregnowane 50 x 50 mm co 40 cm
	2,5	kontrłaty z drewna iglastego impregnowane 70 x 25 mm
		wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej
	16,0	krówki z drewna iglastego impregnowane o przekroju 80x160mm

B	25,0	wetna mineralna układana w
		dwoch warstwach na zakład
	27,0	folia PE gr. 0,25-0,30mm
		strop SPIROLL
	1,5	tynk cementowo - wapienny

C	0,025	tynk silikatowy o strukturze
		"baranek"
	20,0	plyty styropianowe EPS 70-040
	25,0	mur z bloczków gazobetonowych odm. "700"
		o wym. 59x24x24 cm
	1,5	tynk cementowo - wapienny kat. III pokryty
		gładzią gipsową

D	1,0	plytki gresowe/terakota
	6,0	gładź cement. zbroj. siatką zgrzew.
		z drutu Ø 4,5 o oczkach 150x150
	10,0	keramzytobeton
		folia PE 2x0,4 mm
	12,0	podkład betonowy C12/15
		zbrojony #8mm co 50 cm
	30,0	plasek ubijany warstwami

E		koszka betonowa gr. 6 cm obramowana
		palisadą 120x120 x400 mm
		podsyпка płaskowo - cementowa

F		folia kubelkowa
		masa asfaltowa - kauczukowa np. "Dysperbit"
		zaprawa wodoszczelna np. firmy "Ceresit"
	15,0	plyty styropianowe FS 15
		tynk rapowy
	30,0	mur fundamentowy z bloczków betonowych
		tynk rapowy
		masa asfaltowa - kauczukowa np. "Dysperbit"

OBIEKT : CENTRUM KULTURY W DĄBIU			
ADRES OBIEKTU: Dąbie, gm. Łuków, nr ewid. dz. 1479/4, 1479/5			
PRZECRÓJ PIONOWY II-II SK. 1:50			
projektant	specjalność	nr uprawnień	data
Tomasz Soćko	architektura	50/LOIA/08	01-2016
sprawdzający	specjalność	nr uprawnień	data
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	01-2016