


UWAGA!!!

1. Elementy więźby dachowej należy wykonać zgodnie rys. *RZUT WIĘZBY DACHOWEJ*, po uwześniejszym zweryfikowaniu ich wymiarów¹ z projektem konstrukcji.
2. Elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie częścia konstrukcyjną projektu.



S3	2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
10,0	płyta twardej wełny mineralnej
15,0	płyta twardej wełny mineralnej
	2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
16,0/20,0	strop żelbetowy (grubość płyty wg. projektu konstrukcji)
2,0	tynk cementowo-wapienny, pokryty gładzią gipsową

D1	5,0 pokryciowa blacha trapezowa - charakterys. wizualna wg. opisu na rysunkach elewacji
5,0	łąty drewniane 70x50
2,5	kontrłaty drewniane 70x25
	wiatroizolacja
	przestrzeń strychowa / konstrukcja drewn.

E3	1,5 tynk cementowo-wapienny (wraz z okładziną)
24,0	ściana murowana z bloczków gazobetonowych klasa 700 na zapr. cem.-wap. M-7
12,0	płyta elewacyjnego styropianu gr.12 cm klejona i kotwiona mechanicznie,
	cienkowarstwowy tynk zabezpieczający izolację: zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca, podkład tynkarski, malowany tynk (mineralny lub silikatowy)

E4	izolująca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit
24,0	ściana murowana z bloczków betonowych 38x24x14 lub 38x24x12
	izolująca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit
10,0	polistyren ekstrudowany klejony i mocowany mechanicznie
	poniżej poziomu terenu folia kubełkowa powyżej poziomu terenu tynk akrylowy

P1	1,5 płytki gresowe antypoślizg. na zapr. klej.
5,0	wylewka cementowa wylewka bet. zbrojona siatką 15x15cm z drutu Ø4,5mm
	2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm (klejona na łączeniach)
15,0	polistyren ekstrudowany XPS (nienasiąkliwy)
	2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
12,0	podkład betonowy zbrojony
10,0	podbudowa z chudego betonu
	dogęszone warstwy gruntowe wg. projektu konstrukcji

UWAGA!!!

Przed wykonaniem fundamentów oraz stropów należy dokonać weryfikacji wartości bezwzględnej poziomu "zero" w budynku istniejącym. Poziom parteru oraz poziom piętra projektowanego budynku, należy dostosować odpowiednio do poziomu parteru i poziomu piętra budynku istniejącego.

OBIEKT:				
ROZBUDOWA BUDYNKU Z.S. DĄBIE				
ADRES OBIEKTU:	Dąbie, gm. Łuków, pow. łukowski, nr ewid. dz.: 1479/1, 1479/4; obr. ewid.: DĄBIE 0004 jednostka ewid.: ŁUKÓW - gmina 061105_2			
TYTUŁ:	PRZEKRÓJ E-E		SKALA: (FORMAT) 1:50 (A3)	NUMER: A - 3.5
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Tomasz Soćko	architektura	50/LOIA/08	2017-08	
SPRAWDZAJĄCY				
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2017-08	